



01001692908970008



6489

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 169

29 Αυγούστου 1997

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

222. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθμών Αιμοδοσίας Α' και Β' τάξης 1
223. Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 69/1997 2
224. Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων αυτών 3

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 222 (1)

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθμών Αιμοδοσίας Α' και Β' τάξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 3 και 11 παρ. 2 του Ν. 1820/88 «Αιμοδοσία» (ΦΕΚ Α' 261).
2. Την αριθμ. ΔΥ3α/οικ. 878/4.10.96 άρθρ. 2 (ΦΕΚ 924/8.10.96 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας».
3. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 (ΦΕΚ 922/96 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.44.1/21566/10.10.96 (ΦΕΚ 932/96 τ.Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερι-

κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

5. Τα υπ' αριθμ. 11/15.3.91, 13/16.4.91, 22/4.12.91, 26/24.3.1992, 39/19.2.93, 47/2.9.93, 59/16.9.94 και 66/14.7.1995 πρακτικά της Επιτροπής Αιμοδοσίας του ΚΕ.Σ.Υ.

6. Την γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, όπως διατυπώνεται στις υπ' αριθμ. 12/87η ολομ. 5.9.91, 27/93η ολομ./13.5.1992, 16/103η ολομ. 19.11.93, 8/119η ολομ. 21.12.95 και 9/120η ολομ. 25.1.96 και την υπ' αριθμ. 3099/20.10.92 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής αυτού.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 τ.Α'), με τις οποίες προσετέθη στο Ν. 1558/85 νέο άρθρο 29Α, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38 τ.Α') και το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/τος θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, το ύψος της οποίας θα ανέλθει εφάπαξ συνολικά για όλες τις Υπηρεσίες Αιμοδοσίας (90 Υπηρεσίες Αιμοδοσίας σε όλη τη χώρα) στα 300.000.000 δρχ. περίπου, για επέκταση και αναμόρφωση των χώρων των λειτουργουσών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας που δεν διαθέτουν τους χώρους που ορίζει το παρόν Π.Δ/γμα και οι οποίοι θα πρέπει να παραχωρηθούν στις Αιμοδοσίες από ήδη υπάρχοντες χώρους των Νοσοκομείων που στεγάζονται οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας.

Για το έτος 1997 θα προκληθεί δαπάνη περίπου 100.000.000 δρχ., η οποία θα καλυφθεί από το Φ.210 ΚΑΕ 1213 του Υπουργείου μας.

Η υπόλοιπη δαπάνη θα επιμερισθεί στα επόμενα 2 έτη 1998 και 1999 και θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα προβλεφθούν στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για επιχορήγηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για το σκοπό αυτό.

8. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 τ.Α').

9. Την αριθμ. 266/12.6.97 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου ή Σταθμού Αιμοδοσίας Α' και Β' τάξης χορηγείται με απόφαση του Υ-

πουργού Υγείας & Πρόνοιας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αιμοδοσίας και γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. στα πάσης φύσεως Νοσηλευτικά Ιδρύματα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία δεν αποβλέπουν στον πορισμό κέρδους από τη διάθεση του αίματος.

2. Ανάκληση ή μεταβολή της άδειας λειτουργίας μπορεί να γίνει μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αιμοδοσίας, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ή μη τήρηση ή παραλείψεις στους κανόνες λειτουργίας ή σε λόγους οργανωτικών επιλογών.

3. Τα Κέντρα και οι Σταθμοί Αιμοδοσίας φέρουν την επωνυμία της έδρας αυτών ή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο στεγάζονται.

4. Το έργο των Κέντρων και Σταθμών Αιμοδοσίας ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 1820/88.

Άρθρο 2

Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου ή Σταθμού Αιμοδοσίας απαιτείται υποβολή πρότασης από το Δ.Σ./λιο του Νοσ/μείου στην καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά.

α) Στοιχεία που ν' αποδεικνύουν την προβλεπόμενη μηνιαία κίνηση αιμοληψιών και

β) Σχεδιάγραμμα κατόψεως του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το Κέντρο ή ο Σταθμός Αιμοδοσίας.

γ) Προβλεπόμενος ή διαθέσιμος εξοπλισμός.

Άρθρο 3

1. Πριν από την έναρξη λειτουργίας Κέντρου ή Σταθμού Αιμοδοσίας διενεργείται, έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου ιδρύματος, Επιθεώρηση από Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, από έναν Διευθυντή Κέντρου Αιμοδοσίας και από έναν Υγειονολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο ή Ηλεκτρονικό, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

2. Η Επιτροπή ελέγχει:

α) Την καταλληλότητα των χώρων του Κέντρου ή του Σταθμού Αιμοδοσίας.

β) Την ύπαρξη του υπό των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προβλεπομένου προσωπικού.

γ) Την ύπαρξη των υπό των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προβλεπομένων οργάνων, μηχανημάτων και σκευών, των απαραίτητων δια την εύρυθμο λειτουργία του Κέντρου ή του Σταθμού Αιμοδοσίας και υποβάλλει την σχετική έκθεσή της στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, το οποίο με βάση αυτή εκδίδει την σχετική απόφαση, μετά την κοινοποίηση της οποίας αρχίζει η λειτουργία του Κέντρου ή του Σταθμού Αιμοδοσίας.

Άρθρο 4

α) Κέντρα Αιμοδοσίας λειτουργούν ως τμήματα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, σε κάθε υγειονομική περιφέρεια της χώρας.

Σε υγειονομικές περιφέρειες που έχουν πηλθυσμό άνω του 1.000.000, μπορούν να λειτουργούν περισσότερα Κέντρα σε αναλογία ενός Κέντρου ανά 1.000.000 περίπου εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

β) Σταθμοί Αιμοδοσίας Α΄ Τάξης λειτουργούν ως τμήματα σε Νοσοκομεία που έχουν πάνω από 5.000 αιμοληψίες ετησίως, υπολογιζομένων επί πιθανής κινήσεως ε-

νός εξαμήνου, ή όπου η λειτουργία τους επιβάλλεται λόγω της χωροταξικής τους θέσεως.

γ) Σταθμοί Β΄ τάξεως λειτουργούν ως τμήματα σε όλα τα Νοσοκομεία, που πραγματοποιούν πάνω από 1.500 μεταγγίσεις το χρόνο ή όπου η λειτουργία τους επιβάλλεται λόγω χωροταξικής θέσεως, ανεξαρτήτως αριθμού πραγματοποιουμένων μεταγγίσεων.

δ) Σταθμοί Β΄ τάξεως, που δεν πραγματοποιούν αιμοληψίες, ιδρύονται μόνο όπου οι χωροταξικές συνθήκες το επιβάλλουν.

Άρθρο 5

Οι σταθμοί Αιμοδοσίας υπάγονται για εποπτεία και επιστημονικό έλεγχο, σε ένα από τα Κέντρα Αιμοδοσίας της Χώρας, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας. Οι Σταθμοί απευθύνονται σ' αυτά, για κάθε επιστημονικό ζήτημα ή έρευνα συμβάματος ή ανοσοποίησης, για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας στην περιοχή και για την εφαρμογή νέων τεχνικών αιμοληψίας, κλασματοποίηση του αίματος και εργαστηριακού ελέγχου. Στα κέντρα και στους σταθμούς αιμοδοσίας θα διενεργείται έλεγχος μία φορά το χρόνο και εκτάκτως οσάκις ανακύπτει πρόβλημα, για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και αξιοποίησης του αίματος και των παραγώγων του.

Ο έλεγχος των Σταθμών Αιμοδοσίας θα διενεργείται από τους Δ/ντές των Κέντρων Αιμοδοσίας, με τους οποίους οι Σταθμοί αυτοί είναι συνδεδεμένοι για εποπτεία και επιστημονικό έλεγχο και από έναν εκπρόσωπο της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.

Ο έλεγχος των Κέντρων Αιμοδοσίας θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή του άρθρου 3 του παρόντος διατάγματος.

Άρθρο 6

Τα Κέντρα Αιμοδοσίας, για να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 περ. Α΄ του άρθρου 6 του Ν. 1820/88, πρέπει να διαθέτουν α) χώρους συνολικής επιφανείας πεντακοσίων έως χιλίων διακοσίων τετρ. μέτρων (500 - 1200 μ²), ανάλογα με το επιτελούμενο έργο, καταμετρημένους ως εξής:

1. Αίθουσα αναμονής δοτών
2. Αίθουσα υποδοχής και καταγραφής δοτών
3. Αίθουσα εξετάσεως δοτών με χώρους για εργαστηριακή και κλινική εξέταση αιμοδοτών.
4. W.C. αιμοδοτών.
5. Αίθουσα αιμοληψιών με 6 - 8 κλίνες αιμοληψίας.
6. Αίθουσα αφαίρεσης (αιμοπεταλιο-πλάσμαφαίρεση) και αποχωρισμός περιφερειακών, προγονικών κυττάρων.
7. Αίθουσα ανανήψεως και κυλικείο αιμοδοτών.
8. Γραμματεία - Μηχανοργάνωση - Γραφείο επισκεπτριών.
9. Αίθουσα μεταγγίσεων.
10. Χώρος ψυγείων σταθεράς θερμοκρασίας 4° C και ψυκτικός θάλαμος.
11. Αίθουσα κρυοβιολογίας (καταψύξεις -30, -90, -180 C).
12. Χώρος παραλαβής δειγμάτων αίματος.
13. Χώρος παράδοσης αίματος.
14. Αίθουσα παρασκευής παραγώγων.
15. Εργαστήριο ομάδων αίματος και Συμβατότητας.
16. Εργαστήριο ορολογικών εξετάσεων

17. Εργαστήριο Ανοσοαιματολογίας		αιμόστασης	(1-3)
18. Ερευνητικό Εργαστήριο		Μηχ/τα μελέτης συσσώρευσης αιμοπεταλίων	(1)
19. Ειδικά Εργαστήρια (HLA, αιμόσταση, κ.α.)		Μικροσκόπια φθορισμού	(1)
20. Χώρος συσκευασίας και αποστολής αίματος και παραγώνων		Μικροσκόπια με ανεστραμμένους φακούς	(1)
21. Αίθουσα καθαρισμού αντικειμένων και αποστείρωσης		Μηχανήματα μελέτης PCR	(1)
22. Αποθήκες Υλικού Αιμοδοσίας		Ρυθμιζόμενη κατάψυξη για κατάψυξη μυελού οστών	(1)
23. Αποθήκη διαφωτιστικού υλικού Αιμοδοτών		Μηχανήματα κυτταρομετρίας ροής	(1)
24. Χώρος για αρχείο του Κέντρου		Βαθεία κατάψυξη -60° έως -90°C με καταγραφικό και συναγερμό	(1-5)
25. Γραφείο Διευθυντού		Ψυκτικός θάλαμος	(1-2)
26. Γραφείο Επιμελητών Α'		Αυτόματος αναλυτής βιοχημικών εξετάσεων	(1-2)
27. Γραφείο Επιμελητών Β' και λοιπών Επιστημόνων		Συσκευές ηλεκτροφόρησης πλασμάτων αιμοσφαιρίνης	(1-2)
28. Γραφείο Προϊσταμένης		Συσκευές χρωματογραφίας	(1-2)
29. Κυλικείο Προσωπικού		γ) Το προσωπικό των Κέντρων Αιμοδοσίας καθορίζεται ως εξής:	
30. W.C. Προσωπικού		Επιστημονικό Προσωπικό:	
31. Αίθουσα Διδασκαλίας		α) 1 Διευθυντής	
32. Αποδυτήρια Προσωπικού		β) 2 - 4 Επιμελητές Α'	
33. Δυνατότητα Στάθμευσης αυτοκινήτων κινητών μονάδων Αιμοληψίας.		γ) 3 - 6 Επιμελητές Β'	
β) τον εξής υλικοτεχνικό εξοπλισμό:		δ) 3 Θέσεις ειδικευομένων	
Κλίνες Αιμοληψίας	(6-8)	ε) 1 - 2 γιατροί κινητού συνεργ.	
Αιμοσφαιρινόμετρο και 2 φυγόκεντρες μικροαιματοκρίτου αυτόματοι αναλυτές αιματολογικών εξετάσεων	(1-2)	στ) 2 - 3 Βιολόγοι ή κλινικοί Χημικοί ή Βιοχημικοί Νοσηλευτικό:	
Αυτόματο μηχανήμα προσδιορισμού ομάδων αίματος	(1)	1 Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια	
Επιτραπέζιες φυγόκεντροι ορολογικών σωληναρίων	(2-8)	15 - 22 Νοσηλεύτριες	
Αυτόματες φυγόκεντροι εκτέλεσης δοκιμασίας Ρεζοσκόπια	(2-4)	2 - 4 Νοσηλεύτριες κινητού συνεργείου	
Υδατόλουτρα ορολογικών εξετάσεων	(2-5)	4 Επισκέπτριες Υγείας	
Κλίβανος επωαστικός	(2)	Παραϊατρικό:	
Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης	(1)	10 - 15 τουλάχιστον Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων	
Μικροσκόπια διοφθάλμια κοινά	(2-4)	Διοικητικό:	
Μικροσκόπιο ερευνητικό	(1)	3 - 4 Άτομα	
Ψυκτικές φυγόκεντροι διαχωρισμού μονάδων αίματος στα επιμέρους στοιχεία τους	(2-4)	Βοηθητικό:	
LAMINARFLOW	(1)	3 - 4 Καθαρίστριες	
Ψυγεία συντήρησης αίματος 4°C με καταγραφικό και συναγερμό	(2-5)	2 Εργάτες	
Καταψύκτες -35° C με καταγραφικό και συναγερμό	(2-4)	Τεχνικό Προσωπικό:	
Ταχυκαταψύκτης πλάσματος -90° C	(1-2)	1 Ηλεκτρολόγος και	
Αυτόματα μηχανήματα κατάλληλα για ELISA & WESTERN BLOT για έλεγχο μεταδομένων με το αίμα νοσημάτων	(1-3)	1 Οδηγός για κάθε αυτοκίνητο.	
Κοινά ψυγεία 4° C συντήρησης αντιδραστηρίων και υλικών	(2-4)		Άρθρο 7.
Ανακινήτρες αιμοπεταλίων	(1-2)		Οι Σταθμοί Αιμοδοσίας Α' Τάξεως για να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 εδ. Β' του άρθρου 6 του Ν. 1820/88, πρέπει να διαθέτουν:
Μηχανήματα για κυτταροαφαίρεση - πλάσμαφαίρεση	(1-4)		α) χώρους συνολικής επιφανείας διακοσίων - διακοσίων πενήντα τετρ. μέτρων (200 - 250 μ ²), οι οποίοι θα κατανέμονται ως εξής:
Αυτόματο αναλυτή παραμέτρων του αίματος	(1)		1. Αίθουσα αναμονής δοτών
Λουτρά ηλεκτροφόρησης	(1-4)		2. Αίθουσα υποδοχής και καταγραφής δοτών
Αυτόματα πλυντήρια δοκιμαστικών σωληναρίων	(2-3)		3. Αίθουσα εξετάσεων δοτών με χώρους για κλινική και εργαστηριακή εξέταση αιμοδοτών
Συμπιεστής πλάσματος	(2-8)		4. W.C. αιμοδοτών και προσωπικού
COMPUTER με 4 τουλάχιστον περιφερειακά PC	(1)		5. Αίθουσα αιμοληψιών με 3 κλίνες αιμοληψίας
Αυτοκίνητα αιμοληψίας	(1-4)		6. Αίθουσα αφαίρεσης (αιμοπεταλιο - Πλάσμαφαίρεσης) και αποχωρισμός περιφερειακών προγονικών κυττάρων
Φορητές κλίνες αιμοληψίας	(10-15)		7. Αίθουσα ανανήψεως και κυλικείο αιμοδοτών
Φορητά ψυγεία μεταφοράς αίματος	(10-15)		8. Χώρος παραλαβής δειγμάτων παράδοσης αίματος
Ανάλογα με την εξειδίκευση στους τομείς της ανοσοαιματολογίας και της ιατρικής των μεταγγίσεων:			9. Χώρος ψυγείων 4° C και καταψύξεως σταθεράς θερμοκρασίας
Μηχανήματα αυτομάτου προσδιορισμού παραμέτρων			10. Αίθουσα παρασκευής παραγώνων
			11. Εργαστήριο συμβατότητας και ομάδων αίματος

12. Εργαστήριο ορολογικό για εξέταση μεταδιδόμενων με το αίμα νοσημάτων.

13. Εργαστήριο Ανοσοαιματολογίας και ποιοτικού ελέγχου του αίματος

14. Αίθουσα καθαρισμού αντικειμένων και αποστείρωσης

15. Αποθήκη υλικού

16. Γραφείο Διευθυντού

17. Γραφείο Επιμελητών

18. Γραφείο Προϊσταμένης

19. Γραμματεία - Αρχείο

β) Τον εξής υλικοτεχνικό εξοπλισμό:

- Κλίνες Αιμοληψίας 1 - 3

- Αιμοσφαιρινόμετρο ή φυγόκεντρο μικροαιματοκρίτου 1 - 2

- Επιτραπέζιες φυγόκεντροι ορολογικών σωληναρίων 2 - 4

- Αυτόματες φυγόκεντροι εκτέλεσης δοκιμασίας COOMBS 1 - 2

- Ρεζοσκόπια 2 - 3

- Υδατόλουτρα ορολογικών εξετάσεων 1

- Κλίβανος επωαστικός 1

- Κλίβανος αποστείρωσης 1 - 2

- Μικροσκόπια κοινά διοφθάλμια 1 - 2

- Ψυκτικοί φυγόκεντροι διαχωρισμού μονάδων αίματος στα επιμέρους στοιχεία τους 1 - 2

- Ψυγεία συντήρησης αίματος 4° C με καταγραφικό και συναγερμό 2 - 3

- Καταψύκτης -35° C με καταγραφικό και συναγερμό 1 - 2

- Αυτόματο μηχάνημα με ELISA 1 - 2

- Κοινά ψυγεία 4° C 1 - 3

- Μηχανήματα για κυτταροαφαίρεση - πλασμαφαίρεση όπου ενδείκνυται για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 1

- Αυτόματο πλυντήριο δοκιμαστικών σωληναρίων 1

- Συμπιεστές πλάσματος 1 - 2

- Φορητές κλίνες αιμοληψίας 5 - 7

- Φορητά ψυγεία συντήρησης αίματος 5 - 7

- Ανακινητήρες αιμοπεταλίων (1) 1

- Βαθεία κατάψυξη -60° C έως 90° με καταγραφικό 1

γ) Το κατώτερο προσωπικό αιμοδοσίας:

Ιατρικό:

1 Διευθυντής

1 - 2 Επιμελητές Α΄

2 - 3 Επιμελητές Β΄

Νοσηλευτικό:

1 Προϊσταμένη

8 - 15 Νοσηλεύτριες ΤΕ (από τις οποίες 2 Επισκέπτριες)

Παραϊατρικό:

4 - 8 Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων

Διοικητικό:

1 - 2 Άτομα

Βοηθητικό:

2 Καθαρίστριες

1 Εργάτης

1 Οδηγός εάν διαθέτει αυτ/το Κινητό Συνεργείο Αιμοληψιών

Άρθρο 8

Σταθμοί Β΄ Τάξης που πραγματοποιούν αιμοληψίες για

να ανταποκρίνονται στην αποστολή τους, όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 περ. Γ του άρθρου 6 του Ν. 1820/88, πρέπει να διαθέτουν: α) χώρους συνολικής επιφανείας εξήντα (60) μ² τουλάχιστον, κατανεμημένους ως εξής:

1. Αίθουσα εξέτασης αιμοδοτών και αιμοληψιών

2. Εργαστήριο ορολογικών εξετάσεων και ανοσοαιματολογίας

3. Εργαστήριο Συμβατότητας και ομάδων αίματος

4. Αίθουσα καθαρισμού αντικειμένων και αποστείρωσης

5. Γραφείο Ιατρών

6. Γραφείο Προσωπικού

7. W.C. Αιμοδοτών και Προσωπικού

Για τους Σταθμούς Β΄ τάξης που δεν πραγματοποιούν αιμοληψίες δεν απαιτούνται οι χώροι οι υπ' αριθμ. 1 & 2.

β) Τον κατώτερο υλικοτεχνικό εξοπλισμό:

1. Επιτραπέζια φυγόκεντρο ορολογικών σωληναρίων 1

2. Αυτόματος φυγόκεντρος εκτέλεσης δοκιμασίας COOMBS 1

3. Ρεζοσκόπια 1 - 2

4. Υδατόλουτρο ορολογικών εξετάσεων 1

5. Κλίβανος αποστείρωσης 1 - 2

6. Μικροσκόπιο κοινό διοφθάλμιο 1 - 2

7. Ψυγείο συντήρησης αίματος 4° C με καταγραφικό και συναγερμό 1 - 2

8. Καταψύκτης -35° C με καταγραφικό και συναγερμό 1

9. Κοινό ψυγείο 4° C 1 - 2

10. Κλίνη αιμοληψίας 1 - 2

11. Αιμοσφαιρινόμετρο ή φυγόκεντρο μικροαιματοκρίτη 1

12. Ψυκτική φυγόκεντρος διαχωρισμού μονάδων αίματος στα επιμέρους στοιχεία τους 1

13. Αυτόματο μηχάνημα ELISA 1

14. Συμπιεστές πλάσματος 1 - 2

Για τους Σταθμούς Β΄ τάξης που δεν πραγματοποιούν αιμοληψίες δεν χρειάζονται τα υπ' αρ. 10 έως και 14 μηχανήματα.

γ) Προσωπικό Αιμοδοσίας Σταθμών Β΄ Τάξης:

(I) Για τους Σταθμούς Αιμοδοσίας Β΄ Τάξεως που πραγματοποιούν αιμοληψίες:

Ιατρικό:

1 Διευθυντής

1 Επιμελητής Α΄ ή Β΄ ανάλογα με την κίνηση του Νοσ/μείου (οπωσδήποτε όμως ένας δεύτερος γιατρός εκτός από τον Διευθυντή)

Νοσηλευτικό:

3 - 4 Νοσηλεύτριες

Παραϊατρικό:

1 - 2 Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων ή Παρασκευαστές

Βοηθητικό:

1 Καθαρίστρια

(II) Για τους Σταθμούς Β΄ Τάξεως που δεν πραγματοποιούν αιμοληψίες:

Ιατρικό:

1 Επιμελητής Α΄ ή Β΄

Νοσηλευτικό:

1 - 2 Νοσηλεύτριες

Παραϊατρικό:

1 - 2 Παρασκευαστές ανάλογα με την κίνηση

Βοηθητικό:

1 Καθαρίστρια

Άρθρο 9

1. Οι Υπηρεσίες Αιμοδοσίας, που ήδη λειτουργούν, υποχρεούνται να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος, εντός προθεσμίας 2 ετών από την δημοσίευσή του, της προθεσμίας αυτής δυναμένης να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας,

Άρθρο 10

Καταργούμενες διατάξεις,

Οι διατάξεις του Β. Δ/τος 772/61 «περί των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας, Σταθμών Αιμοδοσίας ή Νοσ/κών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας», καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος, καταργούνται.

Τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Π. Δ/τος αναθέτουμε στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας,

Αθήνα, 26 Αυγούστου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 223 (2)

Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 69/1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφος 1 εδάφ. στ' και θ' του Ν. 1481/1984 (Α' - 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α' 49).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α' - 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' - 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α' του Ν. 2469/1997 (Α' - 38).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την υπ' αριθμ. 390/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του Π.Δ. 69/1997 (Α' - 62) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι προαχθέντες κατόπιν εξετάσεων στο βαθμό του αρχιφύλακα κατά το έτος 1997 παραμένουν στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά πριν τη δημοσίευσή του παρόντος διατάγματος και δεν εφαρμόζονται γι' αυτούς πε-

ραιτέρω οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του ίδιου διατάγματος. Όσοι από αυτούς ανήκουν οργανικά σε Αστυνομικούς Σταθμούς ή Αστυνομικά Φυλάκια, όπου υπηρετούν ως διοικητές Ανθυπαστυνόμοι ή αρχαιότεροι ομοίοβαθοί τους μετατίθενται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης, βάσει υπηρεσιακών και κοινωνικών κριτηρίων».

Άρθρο 2.

Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 224 (3)

Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 1575/1985 «προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» (Α' 207), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 2289/1995 (Α' 27) και το άρθρο 1 του Ν. 2465/1997 (Α' 28).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α' 38).

3. Την υπ' αριθ. 566/26.9.1996 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Β' 910).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται τα συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25η Φεβρουαρίου 1988.

Τα συνεργεία αυτά για να τύχουν της άδειας ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 (πέντε) ετών θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος και επί πλε-

1. να έχουν προσωρινή άδεια λειτουργίας από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή να έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για τη χορήγησή της

2. ή να έχουν τύχει άδειας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας ή και απαλλαγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες των οικείων Νομαρχιών (Διευθύνσεις Βιομηχανίας)

3. ή οι εκμεταλλευτές τους να έχουν εφοδιαστεί με δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σε χρόνο προγενέστερο της 25ης Φεβρουαρίου 1988 και να είναι εγγεγραμμένοι στο Οικείο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις υπάγονται και συνεργεία που λειτουργούσαν πριν την 25η Φεβρουαρίου 1988 και ακολούθως μετεγκατεστάθησαν για λόγους ανωτέρας βίας στον ίδιο ή όμορο Δήμο ή Κοινότητα αλλά μέσα στα διοικητικά όρια της Επαρχίας, στην οποία ανήκει ο υπόψη Δήμος ή Κοινότητα.

Άρθρο 2

Όροι και προϋποθέσεις

1. Συνεργεία του άρθρου 1 του παρόντος τα οποία δεν είναι δυνατό να προσαρμοστούν στις διατάξεις του ΠΔ 78/1988 (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 416/1991 (Α' 152) και το ΠΔ 38/1996 (Α' 26) και να τύχουν αδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου, μπορούν να εφοδιαστούν μέχρι την 31.12.1997 με άδεια ορισμένου χρόνου, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να μην υπόκεινται στις απαγορεύσεις του άρθρου 1, παρ. 2. εδ. α), γ), δ) και ε), του ΠΔ 78/1988 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ΠΔ 38/1996.

β) Να είναι εφοδιασμένα με αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η έναρξη λειτουργίας συνεργείου στην υπόψη θέση σε χρόνο προγενέστερο της 25ης Φεβρουαρίου 1988. Ως αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος.

Σε περίπτωση που κατά το διάστημα από 25.2.1988 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης άλλαξε ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, θα πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία όπως στο προηγούμενο εδάφιο, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το υπόψη συνεργείο λειτούργησε πριν την 25η Φεβρουαρίου 1988 και βεβαίωση Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή αντίστοιχες θεωρημένες φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες να προκύπτει η αλλαγή εκμεταλλευτή.

γ) Να υποβάλουν σχετική αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από της δημοσίευσής του παρόντος.

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, διατάξεις του Π.Δ/τος 78/1988 όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 416/1991 και 38/1996, στις οποίες δεν είναι απαραίτητη η προσαρμογή, είναι οι εξής:

- α) Άρθρο 1, παρ. 1, περιπτώσεις β) και γ)
- β) Άρθρο 2, παρ. 1
- γ) Άρθρο 7, παρ. 1, 3 και 5
- δ) Άρθρο 11, παρ. 1 δεύτερο εδάφιο
- ε) Άρθρο 13.

Άρθρο 3

Διαδικασία χορήγησης αδειας λειτουργίας

1. Για τη χορήγηση της παραπάνω αδειας ορισμένου χρόνου, θα πρέπει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου να υ-

ποβάλλει το αργότερο εντός τριμήνου από τη δημοσίευσή του παρόντος, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

α) Γραμμάτιο κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο οκτώ χιλιάδων (8.000) δραχμών.

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, σε δύο αντίτυπα, υπό κλίμακα 1:500, στο οποίο θα καταγράφεται έκταση σε απόσταση 50 μέτρων από τα όρια του συνεργείου, εκτός των συνεργείων της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988 για τα οποία η απόσταση θα είναι 150 μέτρα και θα σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή καθώς επίσης και η θέση του κτιρίου του συνεργείου με τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων), το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και ιδιαίτερα, τυχόν υπάρχοντες ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή μνημεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και πρατήρια υγρών καυσίμων ή υγραερίου, βρεφονηπιακοί σταθμοί ή γηροκομεία.

γ) Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου συνεργείου, σε δύο αντίτυπα, σε κλίμακα 1:50 (ή 1:100 σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων) που να εμφανίζουν:

ι) τις κατόψεις όλων των επιπέδων των χώρων εργασίας του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία τους και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κλπ), όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και τυχόν συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων.

ii) Ενδεικτική τομή όπου θα εμφανίζονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ραμπών και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου.

δ) Σε περίπτωση παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988, μελέτη εργονομικής λειτουργικότητας του συνεργείου η οποία υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, με καθορισμό θέσεων εργασίας υπογραφόμενη από διπλωματούχο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό.

ε) Σε περίπτωση παρέκκλισης από τις διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 1, δεύτερο εδάφιο 7, παρ. 1, 3, 5 και 11 παρ. 1β του ΠΔ 78/1988, αιτιολογική έκθεση δυνατότητας λειτουργίας του συνεργείου σε ότι αφορά τα ύψη των χώρων, τις κλίσεις, τα πλάτη και ακτίνες καμπυλότητας ανόδων - καθόδων του συνεργείου, υποβαλλόμενη σε δύο αντίτυπα και υπογραφόμενη από διπλ/χο μηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό.

στ) Τεχνική έκθεση σε δύο αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συντάξε τη μελέτη και στην οποία να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία να δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικός θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5, του ΠΔ 1180/1981 (293Α) ή από άλλες σχετικές διατάξεις. Ειδικότερα, για τα συνεργεία της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988, υποβάλλεται μελέτη, υπογραφόμενη από τον

κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, η στάθμη θορύβου και κραδασμών με και χωρίς τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής - αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση στα όρια του ΠΔ 1180/1981.

η) Μελέτη σε δύο (2) αντίτυπα, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού στις αίθουσες εργασίας του συνεργείου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ΠΔ 78/1988. Ειδικότερα για τα συνεργεία της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988, απαιτείται μελέτη, υπογραφόμενη από τον κατά νόμο υπεύθυνο Διπλωματούχο Μηχανικό, η οποία να περιγράφει το σύστημα προσαγωγής αέρα και το επιλεγμένο σύστημα αντιρρύπανσης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ανωτέρω Π.Δ. όπως αυτό το άρθρο έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 8 του Π.Δ. 38/1996 και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των αερίων πτητικών ενώσεων (VOC) τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο.

θ) Προϋπολογισμό της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης, σε δύο (2) αντίτυπα υπογραφόμενα από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό που συνέταξε τις μελέτες και από τον ενδιαφερόμενο.

ι) Προκειμένου για συνεργείο που είναι εγκατεστημένο σε χώρους πολυκατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι δεν απαγορεύεται η λειτουργία συνεργείου από τον ισχύοντα κανονισμό της πολυκατοικίας.

ια) Υπεύθυνη δήλωση διπλ/χου μηχανικού ή τεχνολόγου μηχανικού ότι το συνεργείο δεν υπόκειται στις απαγορεύσεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδ. α), γ) και ε) του ΠΔ 78/1988.

ιβ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του αιτούντος ότι αυτός δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/1988 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.

ιγ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση 69269/5387/1990 των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επιχειρηματικών (Β' 678) επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του Ν. 1650/1986.

ιδ) Άδεια οικοδομής εφόσον υφίσταται ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτούνται

(i) βεβαίωση της δασικής υπηρεσίας ότι δεν βρίσκεται σε δασική έκταση

(ii) βεβαίωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας ότι δεν αντίκειται στον αρχαιολογικό νόμο και

(iii) βεβαίωση του Δήμου ή Κοινότητας ότι δεν βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο.

ιε) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου επισκευής αυτοκινήτων του ΝΔ 3100/1954 (Α' 254), ή άδειας άσκησης

επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων κατά τις διατάξεις του Ν. 1575/1985. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερομένου πτυχίου ή άδειας, τότε προσκομίζεται το αντίστοιχο πτυχίο ή άδεια υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από το Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως ή τη θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.

ιστ) Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις η λειτουργία συνεργείων.

2. Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχό τους και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγεί άδεια λειτουργίας του συνεργείου, με τις εγκαταστάσεις του, διάρκειας πέντε (5) ετών, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1998 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2002, υπό την προϋπόθεση προηγούμενης υποβολής των εξής συμπληρωματικών δικαιολογητικών:

α) Αποδεικτικό κατάθεσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ή στα Παραρτήματα αυτού ή την εξουσιοδοτημένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, της αμοιβής του συντάξαντος τη μελέτη Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο από 30/31.5.1956 ΒΔ (Α 134), όπως αυτό ισχύει.

β) Αποδεικτικό κατάθεσης των από τις διατάξεις του ΑΝ 2326/1940 (Α 145) του Ν. 546/1943 (Α 284) οριζόμενων κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2% και ΕΜΠ 1% επί της αμοιβής του Διπλωματούχου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού που συνέταξε τη μελέτη καθώς και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 1% και ΕΜΠ 0.5% επί του προϋπολογισμού δαπάνης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

γ) Αποδεικτικό προκαταβολής στο Δημόσιο Ταμείο του φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμο υπευθύνου τόσο για τη μελέτη όσο και για την επίβλεψη των εγκαταστάσεων του συνεργείου.

δ) Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στην οποία αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος της. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να ανανεώνεται πριν από την ημερομηνία λήξεώς του από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που το χορήγησε, με φροντίδα του υπευθύνου του συνεργείου (εκμεταλλευτή). Αντί του πιστοποιητικού, αρκεί η κατάθεση σχετικής βεβαίωσης της οικείας Πυροσβεστικής Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος έχει καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση ή ανανέωση του ως άνω πιστοποιητικού.

3. Αρμόδια για τη θεώρηση των σχετικών πινάκων αμοιβής των Διπλωματούχων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Μηχανικών καθώς και για την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής των κρατήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο β) της προηγούμενης παραγράφου, είναι το ΤΕΕ για τους νομούς όπου υπάρχουν Παραρτήματά του, για δε τους υπόλοιπους νομούς, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών των νομών.

4. Προ της παρέλευσης της προθεσμίας ισχύος της άδειας ορισμένου χρόνου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να εφοδιαστεί με άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ΠΔ 78/1988 όπως τροποποιήθηκαν με τα ΠΔ 416/1991 και 38/1996. Σε αντίθετη περίπτωση, το συνεργείο σφραγίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ανωτέρω Π. Δ/τος.

5. Επιτρέπεται η μετεγκατάσταση των συνεργείων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για λόγους ανωτέρας βίας με τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) Η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει στον ίδιο ή όμορο Δήμο ή Κοινότητα.

β) Πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 του παρόντος και για τη νέα θέση του συνεργείου.

Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου, στις περιπτώσεις των συνεργείων αυτών, λόγω μετεγκατάστασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Η παραπάνω άδεια λειτουργίας λόγω μετεγκατάστασης χορηγείται για το υπόλοιπο της ισχύος της παλαιάς άδειας, ήτοι μέχρι τις 31.12.2002. Μετά τη λήξη της, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η μετεγκατάσταση δεν είναι επιτρεπτή για τα συνεργεία της παραγράφου 14 του άρθρου 13 του ΠΔ 78/1988.

6. Σε περίπτωση που αλλάξει ο εκμεταλλευτής του συνεργείου, απαιτείται έκδοση άδειας λειτουργίας στο όνομα του νέου εκμεταλλευτή, η οποία ισχύει για τον υπολει-

πόμενο χρόνο της παλαιάς άδειας. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ΠΔ 78/1988 όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευσή του, καταργείται κάθε προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τη διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων που αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος.

Στον Υφυπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

Αθήνα, 27 Αυγούστου 1997

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μ. ΛΟΥΚΑΚΗΣ