



Α' Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ,
Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ
Παιδιατρική Εταιρεία
Βορείου Ελλάδος

Υπό την αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος Ε.Ν.Ε



2022 **18**
19 Μέγαρο
Μουσικής
Θεσσαλονίκη
Νοεμβρίου

43^η Ενημερωτική Παιδιατρική Διημερίδα



4^η Νοσηλευτική Ημερίδα



**ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

Πτώση
από ποδήλατο
9 ΕΤΩΝ

Αμυγδαλεκτομή
10 ΕΤΩΝ

Σοβαρή
ρινορραγία
8 ΕΤΩΝ

Εξαγωγή
δοντιού
11 ΕΤΩΝ

Στην
περίοδο της
12 ΕΤΩΝ

Συμμετοχή
σε μαραθώνιο
16 ΕΤΩΝ

...κάθε φορά
το Haemate® P
θα είναι εκεί

Αποτελεσματική και αξιόπιστη θεραπεία για τη **Νόσο Von Willebrand¹**



"Εξαιρετική" ή "καλή" αιμοστατική
αποτελεσματικότητα **στο 97%**
των αιμορραγικών επεισοδίων¹



"Εξαιρετική" ή "Καλή"
αιμοστατική αποτελεσματικότητα
στο **99%** των χειρουργείων¹



"Εξαιρετική" ή "Καλή" μείωση
του αριθμού των αιμορραγιών στο
100% των περιπτώσεων θεραπείας
προφύλαξης¹

¹Υποθετικό σενάριο με βάση την εγκεκριμένη ένδειξη "Προφύλαξη και θεραπεία αιμορραγίας ή αιμορραγικών επεισοδίων που σχετίζονται με χειρουργική επέμβαση, όταν η θεραπεία με δεσμοπρεσίνη (DDAVP) είναι ανεπαρκής ή αντενδεδεικνύεται."
1. Lillcrap et al. Thromb Haemost. 2002;87(2):224-230.



Αγαπητοί (ές) συνάδελφοι,

Οι συνεργάτες μου κι εγώ σας καλωσορίζουμε στην 43η Παιδιατρική και 4η Νοσηλευτική Ημερίδα της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι αυτή τη χρονιά, η επιλογή των θεμάτων έχει στόχο την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του σύγχρονου παιδίατρο, τόσο αναφορικά με την πανδημία αλλά και με την υπόλοιπη Παιδιατρική, η οποία ακάθεκτη συνεχίζει, παρά τις εγγενείς δυσκολίες που δημιουργεί σε όλους η κατάσταση που βιώνουμε.

Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή και εγώ προσωπικά θεωρούμε τη συμμετοχή σας τιμητική και καθοριστική για την επιτυχία της Επιστημονικής Εκδήλωσης κι ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Δημήτριος Ζαφειρίου

Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας – Αναπτυξιολογίας Α.Π.Θ



Οργάνωση Επιστημονικής Εκδήλωσης

Φορέας Διοργάνωσης



Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Αλ. Παπαναστασίου 37 & Λυδίας 1,
Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54453
Τηλ.: 2310-948439

Συνδιοργανωτής



**Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο -
Α' Παιδιατρική Κλινική**

Εταιρεία Οργάνωσης



CONVIN A.E.
Κ. Βάρναλη 29, 15233, Χαλάνδρι, Αθήνα
Τ: 210 6833600 | E: info@convin.gr | W: www.convin.gr

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

Ζαφειρίου Δημήτριος

Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας, Αναπτυξιολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Μέλη Οργανωτικής Επιτροπής

Αγακίδης Χαράλαμπος

Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Βαλερή Ροζαλία

Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Βαργιάμη Ευθυμία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Κόκοτα Δήμητρα

Γραμματεία Α'Π' Δ

Κυριαζή Μαρία

Παιδίατρος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Ντότης Ιωάννης

Παιδίατρος, Εντατικολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Οικονόμου Μαρίνα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Παπαδημητρίου Ελένη

Παιδίατρος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Πρίντζα Νικολέτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νεφρολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Σταμπούλη Στέλλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νεφρολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Τέλη Αικατερίνη

Παιδίατρος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Τραχανά Μαρία

Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ρευματολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Φαρμάκη Ευαγγελία

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ανοσολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Χαρελά Ευαγγελία

Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια MSc, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.

Χριστοφορίδης Αθανάσιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ

Επιστημονικό Πρόγραμμα

1^η ΗΜΕΡΑ | Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης

11:00-11:15

Χαιρετισμοί



11:15-12:15



Προεδρείο:

Ε. Χαρέλα, Ο. Πεδιαδιτάκη

Το νοσοκομειακό σχολείο: προκλήσεις και προοπτικές

Ε. Καδέρογλου, Γ. Μπάρας

Νοσηλεία παιδιών στο νοσοκομείο: ψυχολογικές επιπτώσεις σε παιδί και οικογένεια

Φ. Τζοβάρας

Διεπιστημονική παιδιατρική προσέγγιση στην Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας

Γ. Τσιγάρας

Εισαγγελικές εντολές στην Παιδιατρική Κλινική

Γ. Δρόσου

12:15-12:45

Διάλεξη



Προεδρείο:

Ε. Παντελίδου

Αναγκαιότητα ή ουτοπία η εφαρμογή μεθόδων απόσπασης προσοχής στην αντιμετώπιση του παιδιατρικού πόνου

Β. Μάντζιου

12:45-13:45



Προεδρείο:

Ε. Τερζενίδου, Σ. Γούτου

Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 και Νέες Τεχνολογίες

Α. Νέμτσα

Φλεβική προσπέλαση σε παιδιά με αιμορροφιλία

Α. Θεοδωρίδου

Περιτοναϊκός καθετήρας: η συνδυαστική γραμμή με τη ζωή

Σ. Γούτου, Κ. Χαρπαντίδου

Διαχείριση γαστροστομίας

Ε. Χαρέλα

13:45

Λήξη Νοσηλευτικής Ημερίδας



13:45-14:00

Διάλειμμα καφέ



14:00-15:30

Πρακτικά Ζητήματα – Περιγραφή περιπτώσεων



Προεδρείο:

Χ. Αγακίδης, Μ. Βουσβούκη

Θρομβοπενία ως τυχαίο εύρημα σε έφηβη χωρίς κλινικές εκδηλώσεις.
Τι μπορεί να υποκρύπτει;

Αικ. Χριστέλια

Οξεία ημipάρεση σε παιδί 18 μηνών σε έδαφος Covid-19 λοίμωξης

Ι. Πίνας

Αμφοτερόπλευρη τραχηλική λεμφαδενίτιδα σε έφηβο

Κ. Χαρίση

Βασιλική νόσος: παρελθόν, παρόν και μέλλον... μέσα από το παράδειγμα
ενός έφηβου

Χ. Γκιμπριζής

15:30-16:00

Διάλειμμα καφέ



16:00-18:00

Κλινικά Σεμινάρια



Μέτρηση αρτηριακής πίεσης

Αικ. Χρυσάϊδου, Α. Χαϊνογλου

Ουρολοιμώξεις: μύθοι και πραγματικότητα

Α. Κοντού, Β. Καραβά

Επείγοντα νευρολογικά προβλήματα

Μ. Μηλιούδη, Π. Δραγούμη

09:15-10:15

1^η Στρογγυλή Τράπεζα



Προεδρείο:

Ε. Βαργιάμη, Σ. Σταμπούλη

Λοιμώξεις στη μετά - Covid εποχή

Ε. Παπαδημητρίου

Επιπτώσεις της πανδημίας

Π. Πρασιίδου

10:15-10:30

Χαιρετισμοί



10:30-11:00

Κεντρική Διάλεξη



Προεδρείο:

Μ. Τραχανά

Το παιδί λάστιχο

Δ. Ζαφειρίου

11:00-11:30

Διάλειμμα καφέ



11:30-12:30

Δορυφορικό Συμπόσιο



Προεδρείο:

Ε. Φαρμάκη

Νέο έτοιμο προς χρήση εμβόλιο MenACWY:

Επιστημονικά πλεονεκτήματα»

Ν. Καρανταγλής

Επαναξιολογώντας τη σημασία του εμβολιασμού έναντι του κοκκύτη

Δ. Γίδαρης



12:30-13:00

Δορυφορική Διάλεξη



Προεδρείο:

Ι. Ντότης

Νεφρολιθίαση: «Η πέτρα του σκανδάλου»

Ν. Πρίντζα



13:00-13:30

Διάλεξη



Προεδρείο: **Δ. Ζαφειρίου**

Η σύγχρονη διαχείριση ασθενών με Νεανικό Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο
Μ. Τραχανά

13:30-15:00

2^η Στρογγυλή Τράπεζα



Προεδρείο: **Μ. Οικονόμου, Ν. Πρίντζα**

Η αξία της πρώιμης αναγνώρισης εκδηλώσεων συστηματικής αγγειίτιδας στα παιδιά

Β. Σγουροπούλου

Νέα δεδομένα στη θεραπεία της πολλαπλής σκλήρυνσης στην παιδική ηλικία

Ε. Βαργιάμη

Αιμορραγικές διαθέσεις: σύγχρονη θεραπεία

Αλ. Αδραμερινά

15:00-15:30

Διάλειμμα καφέ



15:30-17:30

Πρακτικά Θέματα



Προεδρείο: **Α. Χριστοφορίδης, Γ. Σωτηρίου**

Η σιωπή δεν είναι χρυσός

Μ. Κυριαζή

Κάπνισμα: παιδιατρική νόσος

Δ. Γίδαρης

Κατάποση ξένου σώματος

Χ. Αγακίδης

Αναιμία στην παιδική ηλικία. Ερμηνεία συνήθων εργαστηριακών ευρημάτων


Αικ. Τέλη

17:30-18:30

Συμπεράσματα | Λήξη Ημερίδας



Benlysta (belimumab)



Λιανική τιμή*

- BENLYSTA INJ.SOL 200MG/1ML B7x4 PF.PENS x1ML: 899,23€
- BENLYSTA PD.C.SO.IN 120MG/VIAL B7x1VIAL: 164,80€
- BENLYSTA PD.C.SO.IN 400MG/VIAL B7x1VIAL: 498,36€

*Αφορά μόνο τις πωλήσεις από ιδιωτικά φαρμακεία.

Ποσοστό επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος την οποία θα βρείτε στο εκθετήριο.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

PM-GR-BEL-ADVT-220001 ΙΣΧΥΣ 06.22-06.24

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας
Κάθε 1ml προγεμισμένης συσκευής τύπου πέννας περιέχει 200mg μελimumάμης
120 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μελimumάμης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μελimumάμης ανά ml. 400 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μελimumάμης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μελimumάμης ανά ml. Η μελimumάμη είναι ένα ανθρώπινο, IgG1λ μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών (NSO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόγων, βλ. παράγραφο 6.1 στην ΠΧΠ.

GSK

GlaxoSmithKline

Α. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι | Τηλ.: 2106882100

www.glaxosmithkline.gr

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK

©2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK

Benlysta ▼ (belimumab)



Λιανική τιμή *

- BENLYSTA INJ.SOL 200MG/1ML BTx4 PFPENS x11ML: 899,23€
- BENLYSTA PD.C.SO.IN 120MG/VIAL BTx1VIAL: 164,80€
- BENLYSTA PD.C.SO.IN 400MG/VIAL BTx1VIAL: 498,36€

* Αφορά μόνο τις πωλήσεις από ιδιωτικά φαρμακεία.

Ποσοστό επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, την οποία θα βρείτε στο εκθετήριο.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK
©2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK

PM-GR-BEL-BNNR-220002 ΙΣΧΥΣ 06.22-06.24

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας:

Κάθε 1ml προγεμισμένη συσκευή τύπου πέννας περιέχει 200mg μελιμουμάμπης
120 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.

Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μελιμουμάμπης ανά ml.

400 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση,
το διάλυμα περιέχει 80 mg μελιμουμάμπης ανά ml. Η μελιμουμάμπη είναι ένα ανθρώπινο, IgG1λ
μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών (NSO) μέσω τεχνολογίας
ανασυνδρασμένου DNA. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 στην ΠΧΠ.

GSK

GlaxoSmithKline

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα,
Τηλ.: 210 6882100

www.glaxosmithkline.gr

Αγακίδης Χαράλαμπος	Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Αδραμερινά Άλκηστις	Παιδίατρος - Επικουρική Ιατρός, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Βαργιάμη Ευθυμία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νευρολογίας, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Βουσβούκη Μαρία	Παιδίατρος, Επικουρική Ιατρός, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Γίδαρης Δήμος	Παιδίατρος - MRCPCH, MRCPE - Παιδοπνευμονολόγος HERMES ERS - Senior Lecturer University of Nicosia Medical School, Επιστημονικός Συνεργάτης Α΄ Π/Δ Κλινικής Α.Π.Θ.
Γκιμπριζής Χρήστος	Ειδικευμένος Παιδιατρικής, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Γούτου Σοφία	Νοσηλεύτρια MSc, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Δραγούμη Πηνελόπη	Παιδίατρος - Παιδονευρολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Δρόσου Γεωργία	Κοινωνική Λειτουργός - MSc Ειδική Παιδαγωγός, Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Απόστολος Φωκάς" Α΄ Π/Δ Α.Π.Θ.
Ζαφειρίου Δημήτριος	Καθηγητής Παιδιατρικής - Νευρολογίας, Αναπτυξιολογίας, Διευθυντής Α΄ Π/Δ Κλινικής Α.Π.Θ.
Θεοδωρίδου Αντιγόνη	Νοσηλεύτρια MSc, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Καδέρογλου Ευθαλία	Ειδική Παιδαγωγός - Σύμβουλος Πρώιμης παρέμβασης - Προϊσταμένη 5ου Νηπιαγωγείου ΕΑΕ Θεσσαλονίκης
Καραβά Βασιλική	Παιδίατρος - Επικουρική Ιατρός, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Καρανταγλής Νικόλαος	Παιδίατρος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής, Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Επιστημονικός Συνεργάτης Γ΄ Π/Δ Κλινικής Α.Π.Θ.
Κοντού Αντωνία	Παιδίατρος - Επικουρική Ιατρός, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Κυριαζή Μαρία	Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος - Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Μάντζιου Βασιλική	Καθηγήτρια Παιδιατρικής Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ
Μηλιούδη Μαρία	Παιδίατρος - Επικουρική Ιατρός, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Μπάρας Γεώργιος	Δάσκαλος
Νέμτσα Αγγελική	Νοσηλεύτρια MSc, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Ντότης Ιωάννης	Παιδίατρος - Εντατικολόγος - Παιδονεφρολόγος - Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Οικονόμου Μαρίνα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Αιματολογίας, Α΄ Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.

Παντελίδου Ελένη	Νοσηλεύτρια Msc - Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝΘ Ιπποκρατείου
Παπαδημητρίου Ελένη	Παιδίατρος - Λοιμωξιολόγος - Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Πεδιαδιτάκη Ουρανία	Νοσηλεύτρια Msc - Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Απόστολος Φωκάς" Α' Π/Δ Α.Π.Θ
Πίνας Ιωάννης	Ειδικευόμενος Παιδιατρικής, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Πρασιδίου Πολυξένη	Παιδίατρος, Επιστημονική Συνεργάτης Α'Π/Δ Κλινικής Α.Π..Θ
Πρίντζα Νικολέτα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νεφρολογίας, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Σγουροπούλου Βασιλική	Παιδίατρος - Παιδορευματολόγος, Πανεπιστημιακή Υπότροφος, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Σταμπούλη Στέλλα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Νεφρολογίας, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Σωτηρίου Γεωργία	Παιδίατρος - Επικουρική Ιατρός, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Τέλη Αικατερίνη	Παιδίατρος - Παιδοαιματολόγος - Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Μονάδα Μεσογειακή Αιμιάς, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Τερζενίδου Ευαγγελία	Νοσηλεύτρια - MSc - Προϊσταμένη 2ου Νοσηλευτικού Τομέα Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου
Τζοβάρas Φιλίμων	Ψυχολόγος, Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής "Απόστολος Φωκάς" Α' Π/Δ Α.Π.Θ
Τραχανά Μαρία	Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ρευματολογίας, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ
Τσιγάρας Γεώργιος	Φυσιοθεραπευτής βρεφών - παιδών - MSc, PhD(s) Α.Π.Θ., Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής «Α. Φωκάς», Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
Φαρμάκη Ευαγγελία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ανοσολογίας Α' Π/Δ Κλινική ΑΠΘ
Χαϊνογλου Αθανασία	Παιδίατρος - Επικουρική Ιατρός, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Χαρέλα Ευαγγελία	Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια MSc, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Χαρίση Κωνσταντίνα	Παιδίατρος, MSc Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας
Χαρπαντίδου Κυριακή	Νοσηλεύτρια, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ
Χριστέλια Αικατερίνη	Ειδικευόμενη Παιδιατρικής, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Χριστοφορίδης Αθανάσιος	Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.
Χρυσαΐδου Αικατερίνη	Παιδίατρος - Επιστημονική Συνεργάτης Α' Π/Δ Κλινική Α.Π.Θ.

Χρυσός Χορηγός



Χορηγοί





BEXSERO

BEXSERO: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Μία δόση (0,5 ml) περιέχει: Πρωτεΐνη σύντηξης NHBA: 50 µg, Πρωτεΐνη NadA: 50 µg, Πρωτεΐνη σύντηξης fHbp: 50 µg, Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από *Neisseria meningitidis* οροομάδας B, στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει PorA P1.4: 25 µg

Λ.Τ: 104,39€.

% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

MENVEO: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Μία δόση (0,5 mL ανασυσταθέντος εμβολίου) περιέχει: (Αρχικά περιέχεται στην κόνι). Ολιγοσακχαρίτη μηνιγγιδοκόκκου οροομάδας A 10 μικρογραμμάρια. Συζευγμένο με πρωτεΐνη *Corynebacterium diphtheriae* CRM₁₉₇ 16,7 έως 33,3 μικρογραμμάρια. (Αρχικά περιέχεται στο διάλυμα). Ολιγοσακχαρίτη μηνιγγιδοκόκκου οροομάδας C 5 μικρογραμμάρια. Συζευγμένο με πρωτεΐνη *Corynebacterium diphtheriae* CRM₁₉₇ 7,1 έως 12,5 μικρογραμμάρια. Ολιγοσακχαρίτη μηνιγγιδοκόκκου οροομάδας W-135 5 μικρογραμμάρια. Συζευγμένο με πρωτεΐνη *Corynebacterium diphtheriae* CRM₁₉₇ 3,3 έως 8,3 μικρογραμμάρια. Ολιγοσακχαρίτη μηνιγγιδοκόκκου οροομάδας Y 5 μικρογραμμάρια Συζευγμένο με πρωτεΐνη *Corynebacterium diphtheriae* CRM₁₉₇ 5,6 έως 10,0 μικρογραμμάρια

Λ.Τ: 50,67€.

% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανατώρα ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε τις Περιλήψεις των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων οι οποίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK. ©2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

GlaxoSmithKline - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com



Παιδιατρική
Εταιρεία
Βορείου
Ελλάδος